



Monteringsanvisning



Assembly Instructions



Monteringsanvisning


Produkt nr. / Product no. / Produkt nr.

16-100-010

Ordr. nr. _____

Dato. _____

Sign. _____



Søve Lekemiljø AS

3830 Ulefoss - Norway

Tlf: +47 35 94 65 65

www.sove.no



Søve AB

Fabriksgatan 7

412 50 Göteborg

Phone: +46 (0)31 773 97 00

www.sove.se

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips

N

- Les monteringsanvisningen nøye før montering.
- Monter elementene i rekkefølgen som vist.
- Boltene bør ikke skrues for hardt til før alt er montert, vatret og loddet. Skru så boltene til.
- NB! Ved bruk av drill, kan boltene ryke.
- På grunn av at solen kan gjøre rutsjeflaten veldig varm, bør rutsjebanens utløp vende mot nord-øst eller nord-vest.
- Er lekeutstyret plassert i naturlige ferdselstraséer må området sikres mot spontan gjennomgang.
- Innspringningshinder bør vurderes rundt lekeapparater hvor det er stor bevegelse, f.eks.
 - ved huskestativ.
- Det bør være fritt innsyn til lekeutstyr som er beregnet for barn under 3 år.

NB! Under monteringsarbeidet må utstyr, som ikke er forankret forsvarlig i bakken, avstives slik at det ikke velte. Området må avstenges under oppsettelse av apparatene med sperrebånd eller lignende.

UK

- Read the instruction carefully before assembling the play unit.
- Assemble the components in the sequence shown in these instructions.
- Fixings must not be fully tightened during assembly. Before casting the foundations, the structure must be level and plumb, at which point all fixings are tightened.
- PS! If use of drill, the bolts may be wrecked.
- Avoid positioning the slide facing due south because of overheating – ideal positions are facing north-east or north-west.
- Secure the construction-area to prevent people from walking through it.
- Consider installing barriers around play-equipment which gives rise to a lot of activity – i.e. swings.
- Ensure that clear vision is possible across the play area so that supervision is possible from any position, particularly where children under 3 years of age will be playing.

NB! During assembly of the equipment, ensure that all structures are securely propped, especially when left overnight. Also ensure that equipment is supported whilst concrete foundations are setting and enclose the area securely to prevent access.

Monteringstips / Assembly Advice / Monteringsstips









S

- Läs monteringsanvisningen noga före montering.
 - Montera delarna i den ordningen som anvisas
 - Skruvarna bör inte skruvas för hårt tills allt är monterat, i våg och lodat.
- OBS! Används elektrisk skruvdragare, kan bulten gå sönder. Hård dra därför manuellt!
- Solen kan göra att rutchbanan blir väldigt varm. Banans nedfart rekommenderas att vändas i norrlig riktning
 - Om lekplatsen placeras vid en gångväg mm bör området säkras mot genomfart av gående och cyklister.
 - Inspringningshinder bör placeras runt lekutrustning med stor rörelse, t ex, gungställning.
 - Det bör vara fri insyn till lekutrustning beräknat till barn under 3 år.

OBS! Under monteringsarbete bör utrustningen som inte ska förankras i marken, ställs så att den inte kan välta.

Området måste spärras när lekutrustningen byggs upp, med avspärrningsband eller liknande.


Nødvendig verktøy / Tools required / Nödvändiga verktyg



<p>(N)</p> <p>(UK)</p> <p>(S)</p>	<p>(A)</p> 	<p>(B)</p>  <p>Torx Nr 45 High quality</p>	<p>(C)</p>  <p>16 V</p>	<p>(D)</p> 	<p>(E)</p> 
	 <p>Metermål Metric measure Tumstoc</p> 	<p>Merkebånd Mark ribbon Märkeband</p> 			

Nødvendig antall personer / Number of persons required / Lämpligt antal personer

<p>(N)</p> <p>(UK)</p> <p>(S)</p>	
-----------------------------------	---

Anbefalt arealbehov ved montering / Recommended working space / Rekommenderad arealbehov vid montering

<p>(N)</p> <p>(UK)</p> <p>(S)</p>	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM NO.</th> <th>PART NUMBER</th> <th>SW-Config name</th> <th>Artrr</th> <th>Default/Explosive/ QTY.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ground16-200-010</td> <td>Default</td> <td>07-500-XXXX</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16-100-030_Armgang</td> <td>Default</td> <td>16-100-030</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>16-100-045_Linje_1</td> <td>Default</td> <td>16-100-045</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>16-100-040_Balanse</td> <td>Default</td> <td>16-100-040</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>S2-200-010_SvingSkiveRetf</td> <td>Default</td> <td>S2-200-010</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>S2-200-020_SvingSkiveSkra</td> <td>Default</td> <td>S2-200-020</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>16-100-035_gymbro1</td> <td>Default</td> <td>16-100-035</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>16_100-010_HindehoppLav</td> <td>Ute</td> <td>16-100-010</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>16-100-015_Hindehopp</td> <td>Ute</td> <td>16-100-015</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>16-100-030_Gym1</td> <td>Default</td> <td>16-100-030</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>30-191-010</td> <td>Default</td> <td>30-191-010</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>16-100-070</td> <td>Default</td> <td>16-100-070</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM NO.	PART NUMBER	SW-Config name	Artrr	Default/Explosive/ QTY.	1	Ground16-200-010	Default	07-500-XXXX	1	2	16-100-030_Armgang	Default	16-100-030	1	3	16-100-045_Linje_1	Default	16-100-045	1	4	16-100-040_Balanse	Default	16-100-040	1	5	S2-200-010_SvingSkiveRetf	Default	S2-200-010	1	6	S2-200-020_SvingSkiveSkra	Default	S2-200-020	1	7	16-100-035_gymbro1	Default	16-100-035	1	8	16_100-010_HindehoppLav	Ute	16-100-010	2	9	16-100-015_Hindehopp	Ute	16-100-015	1	10	16-100-030_Gym1	Default	16-100-030	1	11	30-191-010	Default	30-191-010	5	12	16-100-070	Default	16-100-070	1
ITEM NO.	PART NUMBER	SW-Config name	Artrr	Default/Explosive/ QTY.																																																														
1	Ground16-200-010	Default	07-500-XXXX	1																																																														
2	16-100-030_Armgang	Default	16-100-030	1																																																														
3	16-100-045_Linje_1	Default	16-100-045	1																																																														
4	16-100-040_Balanse	Default	16-100-040	1																																																														
5	S2-200-010_SvingSkiveRetf	Default	S2-200-010	1																																																														
6	S2-200-020_SvingSkiveSkra	Default	S2-200-020	1																																																														
7	16-100-035_gymbro1	Default	16-100-035	1																																																														
8	16_100-010_HindehoppLav	Ute	16-100-010	2																																																														
9	16-100-015_Hindehopp	Ute	16-100-015	1																																																														
10	16-100-030_Gym1	Default	16-100-030	1																																																														
11	30-191-010	Default	30-191-010	5																																																														
12	16-100-070	Default	16-100-070	1																																																														



ITEM NO.	PART NUMBER	SW-Config name	Artnr	Default/Explode/ QTY.
1	Ground16-200-010	Default	07-500-????	1
2	16-100-050_Armgang	Default	16-100-050	1
3	16-100-045_Linje_1	Default	16-100-045	1
4	16-100-040_Balanse	Default	16-100-040	1
5	52-200-010_SvingskiveRett	Default	52-200-010	1
6	52-200-020_SvingskiveSkra	Default	52-200-020	1
7	16-100-035_gymbra1	Default	16-100-035	1
8	16-100-010_HindehoppLav	Ute	16-100-010	2
9	16-100-015_Hindehopp	Ute	16-100-015	1
10	16-100-030_Gym1	Default	16-100-030	1
11	30-191-010	Default	30-191-010	5
12	16-100-070	Default	16-100-070	1



Søve Løkemiljø AS












Grønnvoldveien 290, 3830 Ulefoss
 Tel: +47 35 94 65 65 Postmaster@søve.no
 Fax: +47 35 94 65 60 www.søve.no

Drawn: MTK	DATE: 22.05.2013	Artiklnr:
Checked:	Configname: Default
Revision:	Partname: 16-200-010_NY
Surface:	Filename: 16-200-010_NY
Color:	Weight:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS

Boltepakker for / Boltpackage for / Bultpaket för

Sign. _____.

1x	16-100-050 Dobbel armgang	
1x	16-100-045 Balanseline med armgang	
1x	16-100-040 Balansebom 3-delt	
1x	52-200-010 Svingskive rett	
1x	52-200-020 Svingskive skrå	
1x	16-100-035 Skranke	
2x	16-100-010 Hindehopp lav	
1x	16-100-015 Hindehopp høy	
1x	16-100-030 Gymstang trippel	
5x	30-191-010 Hoppesopp	
1x	16-100-070 Edderkoppen	

Før utstyret tas i bruk / Before play begins / Innan lekredskapet tas i bruk	
N	<ul style="list-style-type: none">• Påse at fallunderlag er utlagt i henhold til gjeldende regler eller vår anbefaling• Fjern alle monteringshjelpemidler (rester av betong, planker, paller, plast, og lignende)• Før utstyret tas i bruk, burde man sjekke at det ikke er fare for at anorakksnorer og lignende som kan hekte seg fast noen steder på lekeapparatet. (Vedlagte snor med dobbe (kneledd) kan brukes til å sjekke at dette er i orden. Se vedlagte veiledning for bruk av denne. Dette gjøres for å oppdage eventuelle feilmonteringer.?)• NB! Bør stå i 2-3 dager før bruk
UK	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the area and depth of safer surfacing are according to the current standard, or to the manufacturer's recommendation• Make sure all tools and surplus materials are removed before play begins• PS! When complete, allow 2-3 days for the concrete to set before use
S	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att fallunderlag är utlagt enligt gällande regler eller vårt rekomenation• Ta bort alla monteringshjälpmedel (rester av betong, plankor, pallar, plast och liknande)• Innan lekredskapet används, kontrollera att anoracksnoddar eller kläder/delar av kläder eller liknande inte kan fastna i några delar på redskapet. (Den bipackade "knävringen" kan man med fördel användas för denna kontroll.• Detta görs för att upptäcka eventuella felmonteringar.)