


J985A

Proludic






N°		
1	0.6 m	10 m ²

— Zone d'impact
Impact area
Area de impacto
Fallraum
Valzone




Point de référence
Setting out point
Punto de referencia
Bezugspunkt
Referentiepunt



EN1176-1:2017
EN1176-6:2017




Implantation
Footing plan
Implantación
Fundamentplan
Funderingstekening




x2	1H	x.x m ³



— Zone d'impact
 Impact area
 Area de impacto
 Fallraum
 Valzone **10 m²**




— Sol souple
 Wetpour
 Caucho continuo
 Synthetischer Fallschutz
 Gietvloer **10m²**




— Dalle béton
 Concrete pad
 Solera de hormigon
 Beton Bodenplatte
 Betonnen bodemplaat


14 m
11 m²



— Sol fluent
 Loos partucule material
 Arenero
 Loses Bodenmaterial
 Los bodemmateriaal

15 m
12.5 m²





VBT 6 x 30
 \varnothing \nearrow \nwarrow L (mm)

VFHC




VEC M10
 \varnothing



VEF



VEB




VR6x18
 $\varnothing A$ \nwarrow \nearrow $\varnothing B$

1000 - 1800 tr/min
 Vitesse de rotation
 Rotation speed

14 N.m
 Couple de rupture
 Torque of break


VTHA




VWT




VGC




VCBHC




M10 440N




M10 310 N




VBTR




M8440N




M8310N




VTRCC




VTH




MI2503



VTF




MI2701




VBT

DÉTAIL K
ECHELLE 2 : 15




DÉTAIL I
ECHELLE 2 : 15



VTRCC10x40

DÉTAIL J
ECHELLE 2 : 15



Réf	Qt
EHS991	1
LA000	1
LG2401	2
LG2402	2
M10310N	8
M10440N	8
U985-B	1
VECM10	8
VEFM10	8
VTH10x30	8
VTRCC10x40	8