



Product Service

CERTIFICAT

N° Z2 074820 0150 Rev. 00

Titulaire du certificat: Proludic S.A.S. 181 ZAC de l'Etang Vignon rue des
Entrepreneurs
37210 Vouvray
FRANCE

Label de conformité:



Produit: Installations de jeu combinées
ORIGIN

Le produit a été testé de façon volontaire et est conforme aux exigences essentielles. La marque de certification représentée ci-dessus peut être apposée sur le produit.
Aucune modification de la marque de certification n'est autorisée. En outre le titulaire de la certification n'est pas autorisé à transférer la licence à un tiers. Le certificat est valable jusqu'à la date indiquée, sauf dénonciation préalable. Toutes les exigences applicables aux termes des règlements d'essai et de certification du groupe TÜV SÜD doivent être respectées. Pour plus de détails, voir: www.tuvsud.com/ps-cert

Ceci est une version traduite. En cas de doute, le texte original en Allemand / Anglais fait foi.

Rapport n°: 713239303-10

Valable jusqu'au: 2027-02-23

Date, 2022-03-10

(Tobias Hofmann)



CERTIFICAT

N° Z2 074820 0150 Rev. 00

Modèle(s): J4900, J4901, J4902, J4903, J4904, J4905, J4906, J4907, J4908, J4909, J4910, J4911, J4912, J4913, J4915, J4930, J4931, J4932, J4933, J4934, J4935, J4936, J4937, J4938, J4939, J4940, J4941, J4945, J4946, J4947, J5230, J5231, J49100, J49101, J49102, J49103, J49104

Paramètres: Modèle: L x L x H (longueur x largeur x hauteur)

J4900: 2,00 x 1,00 x 1,20 m
 J4901: 2,00 x 1,00 x 1,20 m
 J4902: 2,00 x 1,00 x 1,20 m
 J4903: 2,10 x 0,30 x 0,40 m
 J4904: 2,30 x 0,60 x 0,30 m
 J4905: 1,30 x 0,14 x 2,50 m
 J4906: 2,20 x 0,40 x 0,60 m
 J4907: 4,40 x 1,30 x 1,60 m
 J4908: 4,40 x 1,30 x 1,60 m
 J4909: 2,70 x 0,70 x 2,10 m
 J4910: 2,60 x 0,28 x 2,00 m
 J4911: 5,80 x 1,70 x 2,50 m
 J4912: 3,00 x 0,60 x 2,00 m
 J4913: 2,50 x 0,28 x 2,80 m
 J4915: 1,95 x 0,60 x 2,00 m
 J4930: 2,90 x 2,50 x 2,90 m
 J4931: 3,30 x 3,10 x 2,00 m
 J4932: 7,80 x 3,00 x 3,30 m
 J4933: 3,30 x 4,60 x 2,90 m
 J4934: 10,20 x 8,50 x 3,30 m
 J4935: 17,56 x 11,17 x 2,80 m
 J4936: 14,24 x 8,00 x 2,50 m
 J4937: 7,75 x 8,88 x 3,32 m
 J4938: 9,26 x 5,80 x 3,32 m
 J4939: 10,00 x 6,60 x 3,30 m
 J4940: 1,75 x 1,26 x 1,94 m
 J4941: 2,00 x 1,80 x 1,94 m
 J4945: 2,65 x 17,08 x 1,59 m
 J4946: 1,32 x 11,85 x 2,80 m
 J4947: 7,29 x 8,00 x 3,33 m
 J5230: 2,49 x 0,78 x 1,57 m
 J5231: 3,66 x 0,70 x 1,92 m
 J49100: 1,65 x 1,10 x 1,80 m
 J49101: 2,80 x 1,00 x 2,95 m
 J49102: 2,30 x 1,05 x 1,10 m
 J49103: 2,50 x 2,25 x 1,00 m
 J49104: 2,10 x 0,80 x 1,00 m

Matériau: bois, acier, plastique, matériaux composant le plastique

Révision suivant: EN 1176-1:2017
 EN 1176-3:2017



Product Service

CERTIFICATE

No. Z2 074820 0150 Rev. 00

Holder of Certificate: **Proludic S.A.S.**
 181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs
 37210 Vouvray
 FRANCE

Certification Mark:



Product: **Combination playing construction
 ORIGIN**

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition, the certification holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. All applicable requirements of the testing and certification regulations of TÜV SÜD Group have to be complied. For details see: www.tuvsud.com/ps-cert

Test report no.: 713239303-10

Valid until: 2027-02-23

Date, 2022-03-04

(Michael Weber)



CERTIFICATE

No. Z2 074820 0150 Rev. 00

Model(s): J4900, J4901, J4902, J4903, J4904, J4905, J4906, J4907, J4908, J4909, J4910, J4911, J4912, J4913, J4915, J4930, J4931, J4932, J4933, J4934, J4935, J4936, J4937, J4938, J4939, J4940, J4941, J4945, J4946, J4947, J5230, J5231, J49100, J49101, J49102, J49103, J49104

Parameters: Model: L x W x H (length x width x height) m

J4900: 2.00 x 1.00 x 1.20 m
 J4901: 2.00 x 1.00 x 1.20 m
 J4902: 2.00 x 1.00 x 1.20 m
 J4903: 2.10 x 0.30 x 0.40 m
 J4904: 2.30 x 0.60 x 0.30 m
 J4905: 1.30 x 0.14 x 2.50 m
 J4906: 2.20 x 0.40 x 0.60 m
 J4907: 4.40 x 1.30 x 1.60 m
 J4908: 4.40 x 1.30 x 1.60 m
 J4909: 2.70 x 0.70 x 2.10 m
 J4910: 2.60 x 0.28 x 2.00 m
 J4911: 5.80 x 1.70 x 2.50 m
 J4912: 3.00 x 0.60 x 2.00 m
 J4913: 2.50 x 0.28 x 2.80 m
 J4915: 1.95 x 0.60 x 2.00 m
 J4930: 2.90 x 2.50 x 2.90 m
 J4931: 3.30 x 3.10 x 2.00 m
 J4932: 7.80 x 3.00 x 3.30 m
 J4933: 3.30 x 4.60 x 2.90 m
 J4934: 10.20 x 8.50 x 3.30 m
 J4935: 17.56 x 11.17 x 2.80 m
 J4936: 14.24 x 8.00 x 2.50 m
 J4937: 7.75 x 8.88 x 3.32 m
 J4938: 9.26 x 5.80 x 3.32 m
 J4939: 10.00 x 6.60 x 3.30 m
 J4940: 1.75 x 1.26 x 1.94 m
 J4941: 2.00 x 1.80 x 1.94 m
 J4945: 2.65 x 17.08 x 1.59 m
 J4946: 1.32 x 11.85 x 2.80 m
 J4947: 7.29 x 8.00 x 3.33 m
 J5230: 2.49 x 0.78 x 1.57 m
 J5231: 3.66 x 0.70 x 1.92 m
 J49100: 1.65 x 1.10 x 1.80 m
 J49101: 2.80 x 1.00 x 2.95 m
 J49102: 2.30 x 1.05 x 1.10 m
 J49103: 2.50 x 2.25 x 1.00 m
 J49104: 2.10 x 0.80 x 1.00 m

Material: wood, steel, plastic, plastic component materials

Tested according to: EN 1176-1:2017
 EN 1176-3:2017



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0150 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:

Proludic S.A.S.

181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs
37210 Vouvray
FRANKREICH

Prüfzeichen:



Produkt:

**Kombinations-Spielanlagen
ORIGIN**

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713239303-10

Gültig bis: 2027-02-23

Datum, 2022-03-04

(Michael Weber)



ZERTIFIKAT

Nr. Z2 074820 0150 Rev. 00

Modell(e): J4900, J4901, J4902, J4903, J4904, J4905, J4906, J4907, J4908, J4909, J4910, J4911, J4912, J4913, J4915, J4930, J4931, J4932, J4933, J4934, J4935, J4936, J4937, J4938, J4939, J4940, J4941, J4945, J4946, J4947, J5230, J5231, J49100, J49101, J49102, J49103, J49104

Kenndaten: Modell: L x B x H (Länge x Breite x Höhe) m

J4900: 2,00 x 1,00 x 1,20 m
 J4901: 2,00 x 1,00 x 1,20 m
 J4902: 2,00 x 1,00 x 1,20 m
 J4903: 2,10 x 0,30 x 0,40 m
 J4904: 2,30 x 0,60 x 0,30 m
 J4905: 1,30 x 0,14 x 2,50 m
 J4906: 2,20 x 0,40 x 0,60 m
 J4907: 4,40 x 1,30 x 1,60 m
 J4908: 4,40 x 1,30 x 1,60 m
 J4909: 2,70 x 0,70 x 2,10 m
 J4910: 2,60 x 0,28 x 2,00 m
 J4911: 5,80 x 1,70 x 2,50 m
 J4912: 3,00 x 0,60 x 2,00 m
 J4913: 2,50 x 0,28 x 2,80 m
 J4915: 1,95 x 0,60 x 2,00 m
 J4930: 2,90 x 2,50 x 2,90 m
 J4931: 3,30 x 3,10 x 2,00 m
 J4932: 7,80 x 3,00 x 3,30 m
 J4933: 3,30 x 4,60 x 2,90 m
 J4934: 10,20 x 8,50 x 3,30 m
 J4935: 17,56 x 11,17 x 2,80 m
 J4936: 14,24 x 8,00 x 2,50 m
 J4937: 7,75 x 8,88 x 3,32 m
 J4938: 9,26 x 5,80 x 3,32 m
 J4939: 10,00 x 6,60 x 3,30 m
 J4940: 1,75 x 1,26 x 1,94 m
 J4941: 2,00 x 1,80 x 1,94 m
 J4945: 2,65 x 17,08 x 1,59 m
 J4946: 1,32 x 11,85 x 2,80 m
 J4947: 7,29 x 8,00 x 3,33 m
 J5230: 2,49 x 0,78 x 1,57 m
 J5231: 3,66 x 0,70 x 1,92 m
 J49100: 1,65 x 1,10 x 1,80 m
 J49101: 2,80 x 1,00 x 2,95 m
 J49102: 2,30 x 1,05 x 1,10 m
 J49103: 2,50 x 2,25 x 1,00 m
 J49104: 2,10 x 0,80 x 1,00 m

Material: Holz, Stahl, Kunststoff, Kunststoffteile

Geprüft nach: EN 1176-1:2017
 EN 1176-3:2017



Product Service

CERTIFICADO

Nº. Z2 074820 0150 Rev. 00

Titular del certificado: Proludic S.A.S.

181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepeneurs
37210 Vouvray
FRANCE

Marcas de certificación:



Producto:

**Construcción de juegos combinados
ORIGIN**

El producto se basa en el cumplimiento voluntario de los requisitos básicos y puede ser etiquetado con las marcas de certificación mencionadas anteriormente. No se permite ningún cambio en la representación de las marcas de certificación. La transferencia de un certificado por el titular del certificado a terceros no está permitida. El certificado es válido hasta la fecha especificada, a menos que se rescinda antes. Deben cumplirse todos los requisitos aplicables del reglamento de inspección y certificación del Grupo TÜV SÜD. Consulte para detalles: www.tuvsud.com/ps-cert
Traducción del texto original en alemán / inglés

Nº. informe: 713239303-10

Válido hasta: 2027-02-23

Fecha, 2022-03-04

(Michael Weber)



CERTIFICADO

Nº. Z2 074820 0150 Rev. 00

Modelo(s): J4900, J4901, J4902, J4903, J4904, J4905, J4906, J4907, J4908, J4909, J4910, J4911, J4912, J4913, J4915, J4930, J4931, J4932, J4933, J4934, J4935, J4936, J4937, J4938, J4939, J4940, J4941, J4945, J4946, J4947, J5230, J5231, J49100, J49101, J49102, J49103, J49104

Parámetro: Modelo: L x A x A (largo x ancho x alto) m

J4900: 2,00 x 1,00 x 1,20 m
 J4901: 2,00 x 1,00 x 1,20 m
 J4902: 2,00 x 1,00 x 1,20 m
 J4903: 2,10 x 0,30 x 0,40 m
 J4904: 2,30 x 0,60 x 0,30 m
 J4905: 1,30 x 0,14 x 2,50 m
 J4906: 2,20 x 0,40 x 0,60 m
 J4907: 4,40 x 1,30 x 1,60 m
 J4908: 4,40 x 1,30 x 1,60 m
 J4909: 2,70 x 0,70 x 2,10 m
 J4910: 2,60 x 0,28 x 2,00 m
 J4911: 5,80 x 1,70 x 2,50 m
 J4912: 3,00 x 0,60 x 2,00 m
 J4913: 2,50 x 0,28 x 2,80 m
 J4915: 1,95 x 0,60 x 2,00 m
 J4930: 2,90 x 2,50 x 2,90 m
 J4931: 3,30 x 3,10 x 2,00 m
 J4932: 7,80 x 3,00 x 3,30 m
 J4933: 3,30 x 4,60 x 2,90 m
 J4934: 10,20 x 8,50 x 3,30 m
 J4935: 17,56 x 11,17 x 2,80 m
 J4936: 14,24 x 8,00 x 2,50 m
 J4937: 7,75 x 8,88 x 3,32 m
 J4938: 9,26 x 5,80 x 3,32 m
 J4939: 10,00 x 6,60 x 3,30 m
 J4940: 1,75 x 1,26 x 1,94 m
 J4941: 2,00 x 1,80 x 1,94 m
 J4945: 2,65 x 17,08 x 1,59 m
 J4946: 1,32 x 11,85 x 2,80 m
 J4947: 7,29 x 8,00 x 3,33 m
 J5230: 2,49 x 0,78 x 1,57 m
 J5231: 3,66 x 0,70 x 1,92 m
 J49100: 1,65 x 1,10 x 1,80 m
 J49101: 2,80 x 1,00 x 2,95 m
 J49102: 2,30 x 1,05 x 1,10 m
 J49103: 2,50 x 2,25 x 1,00 m
 J49104: 2,10 x 0,80 x 1,00 m

Material: madera, acero, piezas de plástico

Examinado según: EN 1176-1:2017
 EN 1176-3:2017



Product Service

CERTIFICATO

N. Z2 074820 0150 Rev. 00

Titolare del certificato: Proludic S.A.S.181 ZAC de l'Etang Vignon rue des Entrepreneurs
37210 Vouvray
FRANCIA**Marchio di controllo:****Prodotto:****Costruzione di giochi combinati
ORIGIN**

Il prodotto è stato testato su base volontaria ed è conforme ai requisiti essenziali. Il marchio di certificazione sopra riportato può essere apposto sul prodotto. Non è consentito alterare in alcun modo il marchio di certificazione. Inoltre, il titolare della certificazione non deve trasferire il certificato a terzi. Questo certificato è valido fino alla data indicata, a meno che non venga annullato prima. Devono essere rispettati tutti i requisiti applicabili del regolamento di test e certificazione del Gruppo TÜV SÜD. Per i dettagli vedere: www.tuvsud.com/ps-cert

Il contenuto del presente certificato è la traduzione in lingua italiana di quanto riportato nel certificato ufficiale. La versione formalmente riconosciuta è quella del certificato originale in lingua tedesca /inglese.

Report n.: 713239303-10

Valido fino al: 2027-02-23

Data, 2022-03-04

(Michael Weber)



CERTIFICATO

N. Z2 074820 0150 Rev. 00

Modello/i: J4900, J4901, J4902, J4903, J4904, J4905, J4906, J4907, J4908, J4909, J4910, J4911, J4912, J4913, J4915, J4930, J4931, J4932, J4933, J4934, J4935, J4936, J4937, J4938, J4939, J4940, J4941, J4945, J4946, J4947, J5230, J5231, J49100, J49101, J49102, J49103, J49104

Parametro: Modello: L x W x H (lunghezza x larghezza x altezza) m

J4900: 2,00 x 1,00 x 1,20 m
 J4901: 2,00 x 1,00 x 1,20 m
 J4902: 2,00 x 1,00 x 1,20 m
 J4903: 2,10 x 0,30 x 0,40 m
 J4904: 2,30 x 0,60 x 0,30 m
 J4905: 1,30 x 0,14 x 2,50 m
 J4906: 2,20 x 0,40 x 0,60 m
 J4907: 4,40 x 1,30 x 1,60 m
 J4908: 4,40 x 1,30 x 1,60 m
 J4909: 2,70 x 0,70 x 2,10 m
 J4910: 2,60 x 0,28 x 2,00 m
 J4911: 5,80 x 1,70 x 2,50 m
 J4912: 3,00 x 0,60 x 2,00 m
 J4913: 2,50 x 0,28 x 2,80 m
 J4915: 1,95 x 0,60 x 2,00 m
 J4930: 2,90 x 2,50 x 2,90 m
 J4931: 3,30 x 3,10 x 2,00 m
 J4932: 7,80 x 3,00 x 3,30 m
 J4933: 3,30 x 4,60 x 2,90 m
 J4934: 10,20 x 8,50 x 3,30 m
 J4935: 17,56 x 11,17 x 2,80 m
 J4936: 14,24 x 8,00 x 2,50 m
 J4937: 7,75 x 8,88 x 3,32 m
 J4938: 9,26 x 5,80 x 3,32 m
 J4939: 10,00 x 6,60 x 3,30 m
 J4940: 1,75 x 1,26 x 1,94 m
 J4941: 2,00 x 1,80 x 1,94 m
 J4945: 2,65 x 17,08 x 1,59 m
 J4946: 1,32 x 11,85 x 2,80 m
 J4947: 7,29 x 8,00 x 3,33 m
 J5230: 2,49 x 0,78 x 1,57 m
 J5231: 3,66 x 0,70 x 1,92 m
 J49100: 1,65 x 1,10 x 1,80 m
 J49101: 2,80 x 1,00 x 2,95 m
 J49102: 2,30 x 1,05 x 1,10 m
 J49103: 2,50 x 2,25 x 1,00 m
 J49104: 2,10 x 0,80 x 1,00 m

Materiale: legno, acciaio, plastica, parti in plastica

Verificato secondo: EN 1176-1:2017
 EN 1176-3:2017